

ZGF-60kV/5mA



1



0.1kV 1uA

2.

3.0.75U 0.75U 0.75U

4.

5.

6.

7.

8.

	60/5
kV	60
mA	5
W	300
kg	9
mm³	465*390*190
mm	440
	±(1.0% ±2)
	±(1.0% ±2)
	≤0.5%
	30
	10% 10 1.25

	AC220V ± 10%　50HZ
	-10-40
	25　85%
	1500

1.6.1　1.1



1.6.1

1.　2.　3.

4.　5.　6.0.75UDC1mA

7.　8.　9.

10.　11.

1.6.2　1.2



1.6.2

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7.



0.75UDC1mA 0.75UDC1mA

75%

0.75

(220V ± 10 3A

)

kV 1.1

“ ”
，

AC220V

1.1

3.2 3.3

AC220V

3-5kV

95% ( )

( ) 0.75UDC1mA UDC1mA

0.75UDC1mA 75

20

1.

2.

3.

1. 3.2 3.3
3.4

2.

3.

4.

I I_1 I_O I_1 I

I I_1 I_O

, 3.1



3.1 CX

3.2

1

1

1.
2.

1.
2.

2

1.

3

”

”

“

”

1

*

2 Ď

3 2 24

027-83267669

24 48

4