



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





HZBB-II



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望






PT

CT

√ 1				
√ 1				
√ 1	8.4V			
√ 1				
√ 1				
◆	220V		100	
◆				
◆	Z	PT	CT	
◆		10000	10000	0.3%
◆				
◆	5.6			
◆				
◆				



变比测试	
量 程	0.9 ~ 10000
技术指标	
	±（读数×0.1%+2字）（小于等于500）





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望



赫兹电力
HERTZ POWER



)


()

,

(

“

”





三相测试

单相测试

Z型测试

存储查询

时钟设置

厂家设置

三相测试

●

●

盲测功能

2017/11/24 星期五 17:33:46



三相测试 > 盲测功能 > 参数设置

试品编号 000000

<说明>

3

设置试品编号。

额定高压 220.00kV

额定低压 35.00kV



”

“ ”

开始测量

注意

注意

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”

“ ”



“ ”



“ ” “ ”



服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

[illegible]



19

9 10 11

9

12

2

1

Y--d

$\sqrt{3}$ D--y

$\sqrt{3}$

”

“

”

“

1

2

1.



2.

☐ ☐ ☐ ☐

1

2

3

2

24

027-83267669

24

48

4