



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先 质量可靠 经济实用





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先 质量可靠 经济实用



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先 质量可靠 经济实用



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先 质量可靠 经济实用



赫兹电力
HERTZ POWER



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先 质量可靠 经济实用





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先 质量可靠 经济耐用





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先 产品可靠 经济耐用



赫兹
HERTZ





2016/09/01 四 08:11:30

单相测试 > 参数设置

试品编号 000000

<说明>

试品类型 电容

设置本次试验的试品编号。

测量方式 内置电源

额定频率 50HZ

开始测试

额定电压 预置电压 11.00 KV



赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先 产品可靠 经济耐用





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先 质量可靠 经济耐用





赫兹电力
HERTZ POWER






2016/09/01 四 08:14:03

三相电容测试 > 参数设置

试品编号	000000	<说明> 设置本次试验的试品编号。 开始测试
试品类型	三相△型	
测量方式	内置电源	
额定频率	50HZ	
额定电压	预置电压	0.450 KV








2016/09/01 四 08:29:47		
电流测试 > 正在测试		
基波有效值:	1.001	A
总谐波失真:	20.32	%
频率:	49.99	Hz
<谐波含有率>		
二次谐波:	0.06	%
三次谐波:	10.1	%
四次谐波:	10.2	%
五次谐波:	10.1	%
六次谐波:	10.2	%
七次谐波:	10.20	%
八次谐波:	10.2	%
九次谐波:	10.2	%

2016/09/01 四 08:36:31		
测试时间:2016/09/01 08:31:38 三相电容		
001	000000	002
003	000000	004
005	000000	006



赫兹电力
HERTZ POWER



IN X E A

L€



赫兹电力
HERTZ POWER