

HGKC-12





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望







赫兹电力
HERTZ POWER




产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





十二断口信号线的连接











赫兹电力
HERTZ POWER




产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用



服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望







110KV SF6 开关传感器安装









产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望








赫兹电力
HERTZ POWER


产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





合 闸	弹跳	次数	同期	1.11 ms
A1 42.09	3.95	3	同相	0.00 ms
B1 41.20	2.84	2	开距	10.50 mm
C1 40.97	9.55	4	行程	14.00 mm
			超程	3.50 mm
			最大	1.00 m/s
			平均	0.59 m/s
			电流	2.23 A
			电压	220 V



分 闸	弹跳	次数	同期	2.43 ms
A1 22.81	0	0	同相	0.00 ms
B1 23.29	0	0	开距	10.40 mm
C1 20.86	0	0	行程	14.00 mm
			反程	3.60 mm
			最大	1.78 m/s
			平均	1.15 m/s
			电流	1.98 A
			电压	220 V



产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用
服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望





赫兹电力
HERTZ POWER

产品宗旨：技术领先，质量可靠，轻便易用

服务宗旨：快速响应，达到满意，超过期望

